

ARTIKELPASS / PRODUCT PROFILE**CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU**

Gemäss / According / Według: DIN EN 14465: 2006

Rollenlänge / Roll length / Ilość mb. w belce : $\approx$ 40 m.
 Nutzbreite / Usable width / Szerokość użytkowa : 140 cm (+/- 2 cm)
 Gewicht / Weight / Waga : 490 g/m (+/- 5%)
 Stärke / Thickness / Grubość : 0,8 mm (+/- 2%)

Zusammensetzung Oberfläche / Surface composition / Skład warstwy wierzchniej : 100% PU
 Zusammensetzung Grundgewebe / Base composition / Skład tkaniny bazowej : 65% Polyester / 35% Cotton

Prüfung / Test / Badanie	Prüfverfahren Test method Metoda badania	Einheit / Unit Jednostka	Ergebnis / Result / Wynik	
			Kette / Warp Osnowa	Schuss / Weft Wątek
Scheuerfestigkeit / Abrasion resistance Odporność na ścieranie	EN ISO 12947-1 EN ISO 12947-2	Touren / Revs. Suwy	> 45 000	
Nahtschibewiderstand / Seam slippage Przesunięcie nitek w szwie	EN ISO 13936-2	mm	2,3	2,3
Weiterreißfestigkeit / Tear strength Wytrzymałość na rozdzielanie	EN ISO 13937-3	N	38,8	36,4

Prüfung / Test / Badanie	Prüfverfahren / Test method Metoda badania	Ergebnis / Result / Wynik
Bally-Test lengthwise across diagonal	i.A. DIN 53 351 / DIN 53 359 30 000 revs.	 passed passed passed
Bally-Test after Hydrolysis 10d 70C 95-98% rel. LF lengthwise across diagonal	i.A. DIN 53 351 / DIN 53 359 15 000 revs.	 passed passed passed

Azofarbstoffe / AZO dye stuffs / Barwniki azowe : Nicht nachweisbar / Undetectable / Nie wykryto
 Feuerschutz / Fire protection / Trudnopalność : Auf Anfrage / On request / Na zamówienie (BS 5852)
 Sonstige Angaben / Additional information : Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2002/61/EG und der EU
 Chemikalien-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
 Our product satisfy to the EU-Directive 2002/61/EC and European
 Chemicals Directive (EC) No. 1907/2006 (REACH)
 Produkt ten spełnia wymogi dyrektywy 2002/61/WE i dyrektywy
 Europejskiej Agencji Chemikaliów nr 1907/2006 (REACH)
 Geprüft durch / Tested by : CTL® GmbH Chemisch-Technologisches Laboratorium
 Badania wykonane przez : Carl-Bertelsmann-Str. 66 / 33332 Gütersloh - Germany